


PLAN ROZBIÓRKI



1. Rysunek należy opracowywać w powiększeniu z odpowiednimi rysunkami projektów architektonicznego i branżowych oraz opisami technicznymi. Projekt architektoniczny jest projektem nadzorczym. Należy opracować nie jest dokumentacją wykonawczą. Projekt budowlany został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462; z 2013r. poz. 762; z 2016r. poz. 1534 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Przejmując niniejszy rysunek inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawiane na nim rozwiązania. Wynikające z niniejszego rysunku mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wyznaczył dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z naszymi lub pisemnie uzgodnionych wyznacznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.
3. Wymiary podano w [mm], rzędne poziomów w [m].
4. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze.
5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wyznaczni odbiorców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przesuńców i kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszelkie przebiegi i przejścia pomiędzy sterfami poziomymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia p.poz. wy wyznaczni p.poz. Wszelkie urządzenia, materiały, elementy i technologiczne powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednim przepisami dopuszczalne, atesty i certyfikaty.

Beton konstrukcyjny: C25/30
Stal zbrojeniowa: B500SP (klasa ciągliwości C)

Powierzchnie w gruncie: 50mm
Pozostałe powierzchnie: 30mm


1. Długości połączeń na zakład oraz zakotwień:

Ø10 - 380mm

Ø12 - 450mm

Ø16 - 600mm

2. W jednym przekroju łączyc nie więcej, niż 50% wkładek



ARCHIKS PRZYSTĘP DO STETKIEWICZ OSWIĘCIAŃ UL. CHEMIKOW 11
TEL. 518 348 155, info@archiks.com EMAIL: biuro@archiks.com

stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc

postojawych, murem oporowym

dz. nr 724/44, 724/46, 724/47

ul. Powstawania Styczniowego, 32-020 Wieliczka

jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka

obrób: nr 0001, Wieliczka 1

WOJCIECH STAWOWSKI